

Reliable Eco-Environment

P.P.D.U

[Pagar Proyek Daur Ulang]



| Pabrik



| Workshop




| Showroom



Production Specifications



Spec. PPDU

Nama	Ketebalan (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (kg)
PPDU	34	500	Tergantung customer	1000×1000mm (3,5kg)




Spec. PPDU (Kedap Suara)

Nama	Ketebalan (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (kg)
PPDU (Kedap Suara)	34	500	Tergantung customer	1000×1000mm (4,5kg)



Joiner



Compound



**INDONESIA
CURRENT SITUATION**



Our proposa



Mengganggu pemandangan indah kota



Pemandangan kota lebih Indah



Mudah rusak



Tahan benturan & Tidak mudah terbakar



Tidak bisa digunakan kembali



Bisa digunakan ulang selama 10 tahun



Menyebabkan luka di lapangan kerja



Bahan baku Eco-Lingkungan



Cleared Test





Bandingkan pagar yang biasa dan PPDU, Pagar yang biasa scrap (dibuang) setelah 1 kali digunakan. Akan tetapi, PPDU bisa 5 kali digunakan, kemudian, bisa didaur ulang.

Maka dari itu, bisa mengurangi biaya lebih dari 4 kali lipat. Diikarenakan tidak ada biaya scrap (terbuang) , lalu bisa didaur ulang setelah 4 kali digunakan.

Potensi kebutuhan untuk bahan baku dengan Eco-Lingkungan sangat besar, PT. Erom Abadi Indo yakin menjadi yang terdepan untuk produk Eco-Lingkungan di Indonesia.

	Panel Biasa	PPDU
Frekuensi penggunaan	Scrap (dibuang) setelah 1 kali digunakan	Bisa 5 kali digunakan dengan maksimum (bisa digunakan lagi setelah daur ulang, Return Rasio 85%)
Bahan	Kayu, Besi	Plastik untuk daur ulang (Mencegah polusi lingkungan dan mengurangi impor besi dari luar negeri)



| Tidak berkarat |

Pagar yang ada saat ini rentan terhadap kelembaban dan zat garam sehingga mudah terjadi korosi sedangkan PPDU terbuat dari plastik sehingga tidak akan mengalami korosi dan berkarat

| Tidak akan berkerut/berkeriput | (tingkat pemulihan PPDU : 85%)

Pagar yang ada saat ini tingkat elastisitasnya rendah sehingga akan berkerut/berkeriput. Sedangkan PPDU dibuat dengan teknologi tinggi sehingga tidak akan berkerut/berkeriput

| Papan iklan tidak akan rusak |

Pagar yang ada saat ini mudah rusak dan berkerut sehingga iklan yang dipasang akan mudah rusak, tetapi iklan yang dipasang pada PPDU akan dilekatkan pada bagian permukaan datar dan memiliki daya kekebalan terhadap api sehingga iklan tidak akan rusak

| Dapat didaur ulang |

Pagar yang ada saat ini harus dibuang setelah sekali pakai, akan tetapi PPDU dapat digunakan lebih dari 10 tahun dan setelah itu dapat di recycle dan bahan baku PPDU dapat didaur ulang. Untuk proses pembuangan juga tidak membutuhkan tambahan biaya lagi

Dapat mempercepat proses konstruksi dan juga dapat menghemat biaya Pagar yang ada saat ini menggunakan proses pengelasan dan proses pemasangan sehingga membutuhkan waktu dan biaya konstruksi yang cukup tinggi sedangkan PPDU dapat mempercepat proses konstruksi dan juga biaya konstruksi dapat dihemat.

| Dapat menghemat biaya iklan |

Pagar yang ada saat ini memiliki permukaan yang tidak rata sejenis tonjolan sehingga penempelan papan iklan tidak rapi dan tidak indah, Sedangkan PPDU memiliki permukaan yang rata sehingga papan iklan dapat dengan mudah ditempel, praktis dan ketika digunakan untuk pemasangan logo juga akan memiliki nilai desain yang cantik.


Exhibition



Reference

Reference

1. PT. Adhi karya (Presero)



Reference

2. PT.Wijaya karya(Presero)



Reference

3. PT.Nindya karya(Presero)



Reference

4. PT.Waskita karya(Presero)



Reference

5. PT.Acset Indonusa



Reference

6. PT.Hutama karya(Presero)



Reference

7. PT.PROGRESS GROUP



Reference

8. PT.Kereta Cepat Indonesia China



Reference

9. PT.Wijaya Kusuma Contractors



10. PT.METROPOLITAN LAND



Reference

11. Plaza Indonesia




Reference


12. PT.Intraco



Sertifikasi Paten



Venture business



Pendaftaran merek



Lembaga yang tergabung perusahaan



Our Clients



Contact of the PT. Erom Abadi Indo

 [Office / Factory] Jalan Rotan 2 Blok F27 No 38H Deltasilicon 3 Lippo Cikarang Bekasi, Indonesia

 +62-21-8991-2061  +62-21-8991-2062

 eromabadi@gmail.com

 @pt.erom_official

 www.eromabadi.com

 pt.erom_official